



8. CONCLUSIONI / CONCLUSIONS

Tutti i soggetti selezionati per la prova hanno completato il test.

Un campione di tessuto trattato con il prodotto **BIOXELLE-AMMORBIDENTE SOFFICE & PROFUMATO, Ref. ISPE 97/13/03 - 131/13**, è stato testato in occlusione per 72 ore. Il controllo effettuato a 24 ore dalla rimozione, su 20 volontari adulti sani, ha fornito il seguente risultato:

All the selected subjects completed the test.

*A sample of fabric treated with the product **BIOXELLE-AMMORBIDENTE SOFFICE & PROFUMATO, Ref. ISPE 97/13/03 - 131/13**, was patch tested under occlusive conditions for 72 hours on 20 healthy subjects. The skin reactions were checked at 24 hours after the occlusion removal and the test yielded the following result:*

<p>% di REAZIONI ALLERGICHE (campione di tessuto trattato con il prodotto)</p> <p>% of ALLERGIC REACTIONS (sample of fabric washed with the product)</p>	<p>0%</p>
--	------------------

Non si sono osservate reazioni di tipo irritativo.

No irritative reaction was observed.

Responsabile del laboratorio
Dr. Adriana Bonfigli

Responsabile della prova
Dr. Monica Prigioni

Il Dermatologo
Dr. Fernanda Distanti